

获嘉县农业机械发展服务中心 获嘉县财政局文件

获农机字[2021] 10 号

获嘉县 2021 年农业机械购置补贴 实施方案

根据上级要求，为更好满足农民群众农业生产购机需求，提高农业生产机械化水平，充分发挥政策效益，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，有效支撑粮食安全、重要农产品有效供给和农民增收，促进农业高质高效发展，助力全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化，按照河南省农业农村厅、河南省财政厅关于《河南省 2021-2023 年农机购置补贴实施指导意见》（豫农文[2021]185 号）文件精神，结合我县实际，经获嘉县农机购置补贴领导小组研究同意，制定本实施方案。

一、实施原则

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯

彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》和《河南省人民政府办公厅关于加快推进农业机械化和农机装备产业高质量发展的意见》，以满足广大农民对机械化生产的需要为目标，以稳定实施政策、最大限度发挥政策效益为主线，落实构建新发展格局要求，破除制约要素合理流动的堵点，进一步畅通农业机械化发展各个环节，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，加快提升农业机械化产业链现代化水平，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。

二、实施重点

（一）在支持重点方面着力突出稳产保供。将粮食、生猪等重要农畜产品生产所需机具全部列入我县补贴范围，应补尽补。开展农机新产品补贴试点，扩大补贴范围。

（二）在补贴资质方面着力突出农机科技自主创新。推广使用智能终端和应用智能作业模式，深化北斗系统在农业生产中的推广应用，确保农业生产数据安全；省农业农村厅通过开展农机专项鉴定，重点加快农机创新产品取得补贴资质条件步伐，尽快列入补贴范围；对暂时无法开展农机鉴定的高端智能创新农机产品开辟绿色通道，通过农机新产品购置补贴试点予以支持。

（三）在补贴标准方面着力做到“有升有降”。一是提

升粮食生产薄弱环节所需机具、丘陵山区特色产业发展急需的新机具以及智能、复式、高端产品的补贴标准。二是逐步降低区域内保有量明显过多、技术相对落后的轮式拖拉机等机具品目的补贴额，并将部分低价值的机具退出补贴范围。

（四）在政策实施方面着力提升监督服务效能。一是提升信息化水平，推广应用手机 App、人脸识别、补贴机具二维码管理和物联网监控等技术，加快推进补贴全流程线上办理。二是加快补贴资金兑付，保障农民和企业合法权益，营造良好营商环境。优化办理流程，缩短机具核验办理时限。三是充分发挥专业机构技术优势和大数据信息优势，提升违规行为排查和监控能力。对套取、骗取补贴资金的产销企业按农业农村部、财政部相关规定处理。

三、补贴对象和补贴标准

补贴对象为从事农业生产的个人和农业生产经营组织（以下简称“购机者”），其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。

农机购置补贴实行定额补贴，即同一种类、同一档次农业机械原则上在省域内实行统一的补贴标准，具体补贴标准按《河南省 2021-2023 年农机购置补贴机具补贴额一览表》执行（第一批），对暂时未列入第一批目录的补贴机具，只受理申请，待后续批次目录发布后参照本方案按照相关规定

办理手续。

补贴额的调整工作一般按年度进行。鉴于市场价格具有波动性，在政策实施过程中，具体产品或具体档次的中央财政资金实际补贴比例在 30% 上下一定范围内浮动符合政策规定。

四、资金分配与使用

补贴资金按因素法申请上报，结合我县实际资金需求情况，及时上报上级农机主管部门，并报省级备案。资金使用向粮油作物种植乡镇、农机化薄弱乡镇和高标准粮田建设任务较重的乡镇适当倾斜。

财政部门会同农机部门加强资金监管，定期调度和发布资金使用进度，强化区域内资金余缺动态调剂，避免出现资金大量结转。上年结转的农机购置补贴资金可继续在下年使用，连续两年未用完的结转资金，按有关规定处理。

继续在全县范围开展农机报废更新补贴工作。鼓励积极开展农机报废更新补贴，加快淘汰耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机具。农机报废更新补贴要与农机购置补贴相衔接，机具更新可在机具报废之前或者同时进行操作。农机报废更新补贴操作办法按有关规定执行。

五、实施要求

（一）加强领导，明确分工。县级农机部门、财政部门要建立健全政府领导下的联合实施和监管机制，切实加强组

织协调，密切沟通配合，健全完善风险防控工作制度和内部控制规程，明确职责分工，形成工作合力。组织开展业务培训和廉政警示教育，提高补贴工作人员业务素质和风险防控能力。进一步明确职责分工，深入落实组织实施、审核和监管责任以及财政部门资金兑付、资金监管责任。加强绩效管理，形成管理闭环，切实提升政策实施管理工作能力水平。

（二）优化服务，提升效能。充分依托农机购置补贴申请办理服务系统（以下简称“办理服务系统”），动态分析农机部门和财政部门办理补贴申请具体时限，及时预警和定期通报超时办理行为，督促各地切实加快补贴申请受理、资格审核、机具核验、资金兑付等工作。畅通产业链供应链，营造良好营商环境，保障市场主体合法权益，对经司法机关认定为恶意拖欠农机生产经销企业购机款的购机者，取消其享受补贴资格。提高补贴机具核验信息化水平，推动补贴机具由人工核验向信息化核验转变。积极探索补贴申请、核验、兑付全流程线上办理新模式，推进农机购置补贴实施与监管信息化技术集成应用。

（三）公开信息，接受监督。因地制宜、综合运用宣传挂图、报纸杂志、广播电视、互联网等方式，以及村务公开等渠道，全方位开展补贴政策与实施工作宣传解读，着力提升政策知晓率，切实保障购机者、生产经销企业和广大农民群众的知情权、监督权。健全完善农机购置补贴信息公开专

栏，按年度公告近三年县域内补贴受益信息，公开违规查处结果等信息，设置咨询投诉举报电话 0373-4592569，主动接受社会监督。

（四）加强监管，严惩违规。全面贯彻《河南省 2021-2023 年农机购置补贴实施指导意见》和《河南省农业农村厅 河南省财政厅关于进一步加强相关惠农补贴政策监管强化纪律约束的通知》（豫农财务〔2019〕37 号）和《河南省农业机械购置补贴产品违规经营行为处理办法（试行）》（豫农机文〔2020〕42 号）要求，认真落实风险防控责任和异常情形主动报告制度，严格信用管理和农机产销企业承诺制，充分发挥专业机构的技术优势和大数据的信息优势，有效开展违规行为全流程分析排查，强化农财两部门联合查处和联动处理，从严整治突出违规行为，有效维护政策实施良好秩序。

我县 2021 年农业机械购置补贴工作实施方案，经县级政府（或领导小组）批准后，印发执行并报新乡市农业机械技术中心、河南省农业机械技术中心备案。每年 12 月 15 日前，将全年农机购置补贴政策实施（含试点工作开展情况）总结报告报送省农业农村厅农机管理处、财政厅农业二处。

2021—2023 年农机购置补贴实施操作要求、补贴机具种类范围、《河南省 2021-2023 年农机购置补贴机具补贴额一览表》（第一批）详见附件 1—3。

附件：1. 2021—2023 年农机购置补贴实施操作要求

• 2. 2021—2023 年河南省农机购置补贴机具种类范围

3. 河南省 2021—2023 年农机购置补贴机具补贴额一览表（第一批）

获嘉县农业机械发展服务中心



获嘉县财政局



2021 年 10 月 27 日

附件 1

2021-2023 年农机购置补贴实施操作要求

一、补贴范围和补贴机具

围绕省委省政府三农工作部署，在中央财政补贴范围内选择 15 大类 44 个小类 171 个品目机具列入我省补贴范围(详见附件 2)。

根据我县农业生产实际需要和补贴资金规模，按照公开、公平、公正原则，在省定补贴范围中，进一步缩小范围，突出重点，优先保障对土壤改良、深松整地、免耕播种、秸秆还田离田、粮食烘干机和高效植保、节水灌溉、高效施肥、残膜回收、生猪等重要农畜产品生产以及支持农业绿色发展和数字化发展所需机具的补贴需要，将更多符合条件的高端、复式、智能产品纳入补贴范围。实行补贴范围内机具敞开补贴。按年度将县域内保有量明显过多、技术相对落后的机具品目剔除出补贴范围。

补贴机具必须是补贴范围内的产品(农机专项鉴定产品、农机新产品除外)，同时还应具备以下资质之一：(1)获得农业机械试验鉴定证书(包括尚在有效期内的农业机械推广鉴定证书)；(2)获得农机强制性产品认证证书；(3)列入

农机自愿性认证采信试点范围，获得农机自愿性产品认证证书。补贴机具须在明显位置固定标有生产企业、产品名称和型号、出厂编号、生产日期、执行标准等信息的铭牌。

二、补贴对象和补贴标准

补贴对象为县域内从事农业生产的个人和农业生产经营组织，其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作社经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。

补贴标准按《河南省 2021-2023 年农机购置补贴机具补贴额一览表》（第一批）执行，后续批次补贴目录发布后按照 2021 年实施方案要求执行操作。补贴额将保持总体稳定，全面公开农机购置补贴机具补贴额一览表，加强宣传，引导购机者根据各档次的补贴定额自主议价。在政策实施过程中，发现具体产品或档次的中央财政资金实际补贴比例超过 50% 的，及时组织调查，对有违规情节的，按相关规定处理；对无违规情节的补贴申请，按原规定兑付补贴资金，并组织对相关产品及其所属档次补贴额进行评估，视情况及时上报调整。

三、资金分配与使用

农机购置补贴支出主要用于支持购置先进适用农业机械，以及开展有关试点和农机报废更新等方面。农机部门会同财政部门采用因素法（包括基础性因素和政策性因素、绩

效因素、巩固拓展脱贫攻坚成果因素等)实时测算资金需求,加强资金使用情况监测,实时发布资金使用进度,及时上报余缺资金调剂,确保供需缺口平衡,不发生资金大量结转,促进资金使用实现两年动态紧平衡。

农机购置补贴政策继续覆盖全县所有区域。农场纳入所在县农业机械购置补贴实施范围。农场职工与本县其他农民享有同等申请补贴的权利。

农机报废更新补贴按《农业农村部办公厅、财政部办公厅、商务部办公厅关于印发〈农业机械报废更新补贴实施指导意见〉的通知》(农办机〔2020〕2号)执行。

农机购置补贴属约束性任务,资金必须足额保障,不得用于其他任务支出。财政部门要保障补贴工作实施必要的组织管理经费。

四、操作流程

农机购置补贴政策按照“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡(户)”方式实施。购机者自主选择购买机具,按市场化原则自行与农机产销企业协商确定购机价格与支付方式,并对交易行为真实性、有效性和可能发生的纠纷承担法律责任。购机行为完成后,购机者自主向当地农机部门提出补贴资金申领事项,签署告知承诺书,承诺购买行为、发票购机价格等信息真实有效,按相关规定申办补贴。

农机购置补贴政策实施工作按以下流程操作。

(一)发布实施规定。农机部门、财政部门按职责分工和有关规定发布本地区农机购置补贴实施方案、操作程序、补贴额一览表、补贴机具信息表、咨询投诉举报电话等信息。

(二)受理补贴申请。全面实行办理服务系统常年连续开放，推广使用带有人脸识别功能的手机 App 等信息化技术，方便购机者随时在线提交补贴申请、应录尽录，加快实现购机者线下申领补贴“最多跑一次”“最多跑一地”。农机购置补贴资金申请数量达到当年可用资金(含结转资金和调剂资金)总量 110%的，及时发布公告，停止受理补贴申请。

(三)审验公示信息。农机部门按照《河南省农机购置补贴机具核验工作要点(试行)》等要求，对补贴相关申请资料进行形式审核，对补贴机具进行核验，其中牌证管理机具凭牌证免于现场实物核验。在收到购机者补贴申请后，于 2 个工作日内做出是否受理的决定，对因资料不齐全等原因无法受理的，应注明原因，并按原渠道退回申请；对符合条件可以受理的，于 13 个工作日内(不含公示时间)完成相关核验工作，并在农机购置补贴信息公开专栏实时公布补贴申请信息，公示时间为 5 个工作日。鼓励在乡村或补贴申请点公示栏中同时公开公示信息。

(四)兑付补贴资金。县级财政部门审核农机部门提交的资金兑付申请与有关材料，于 15 个工作日内通过国库集中

支付方式向符合要求的购机者兑付资金。严禁挤占挪用农机购置补贴资金。因资金不足或加强监管等原因需要延期兑付的，应告知购机者，并及时与农机部门联合向上报告资金供需情况。补贴申领原则上当年有效，因当年财政补贴资金规模不够、办理手续时间紧张等无法享受补贴的，可在下一个年度优先兑付。

补贴政策全面实行跨年度连续实施，除发生违规行为或补贴资金超录外，不得以任何理由限制购机者提交补贴申请，且补贴机具资质、补贴标准和办理程序等均按购机者提交补贴申请并录入办理服务系统时的相关规定执行，不受政策调整影响，切实稳定购机者补贴申领预期。购机者对其购置的补贴机具拥有所有权，自主使用，可依法处置，若存在争议，由县级补贴领导小组集体研究决定。

附：

河南省丘陵县名单

巩义市、新密市、荥阳市、孟津县、新安县、宜阳县、伊川县、偃师市、宝丰县、郟县、舞钢市、汝州市、安阳县、禹州市、浞池县、陕州区、义马市、灵宝市、方城县、镇平县、罗山县、光山县、固始县、潢川县、确山县、泌阳县

河南省山区县名单

登封市、栾川县、嵩县、汝阳县、洛宁县、鲁山县、林州市、辉县市、济源示范区、卢氏县、南召县、西峡县、内乡县、淅川县、桐柏县、新县、商城县

附件 2

2021—2023 年河南省农机购置补贴机具种类范围

(15 大类 44 个小类 171 个品目)

1. 耕整地机械

1.1 耕地机械

1.1.1 铧式犁

1.1.2 圆盘犁

1.1.3 旋耕机

1.1.4 深松机

1.1.5 开沟机

1.1.6 耕整机

1.1.7 微耕机

1.1.8 机滚船

1.1.9 机耕船

1.2 整地机械

1.2.1 圆盘耙

1.2.2 起垄机

1.2.3 灭茬机

1.2.4 筑埂机

1.2.5 铺膜机

1.2.6 联合整地机

1.2.7 埋茬起浆机

2. 种植施肥机械

2.1 播种机械

2.1.1 条播机

2.1.2 穴播机

2.1.3 小粒种子播种机

2.1.4 根茎作物播种机

2.1.5 免耕播种机

2.1.6 铺膜播种机

2.1.7 水稻直播机

2.1.8 精量播种机

2.1.9 整地施肥播种机

2.2 育苗机械设备

2.2.1 种子播前处理设备

2.2.2 营养钵压制机

2.2.3 秧盘播种成套设备(含床土处理)

2.3 栽植机械

2.3.1 水稻插秧机

2.3.2 秧苗移栽机

2.3.3 甘蔗种植机

2.4 施肥机械

2.4.1 施肥机

2.4.2 撒肥机

2.4.3 追肥机

3. 田间管理机械

3.1 中耕机械

3.1.1 中耕机

3.1.2 培土机

3.1.3 埋藤机

3.1.4 田园管理机

3.2 植保机械

3.2.1 动力喷雾机

3.2.2 喷杆喷雾机

3.2.3 风送喷雾机

3.2.4 植保无人驾驶航空器

3.3 修剪机械

3.3.1 茶树修剪机

3.3.2 果树修剪机

3.3.3 枝条切碎机

4. 收获机械

4.1 谷物收获机械

4.1.1 割晒机

4.1.2 自走轮式谷物联合收割机

4.1.3 自走履带式谷物联合收割机(全喂入)

- 4.1.4 半喂入联合收割机
- 4.2 玉米收获机械
 - 4.2.1 自走式玉米收获机
 - 4.2.2 自走式玉米籽粒联合收获机
 - 4.2.3 穗茎兼收玉米收获机
 - 4.2.4 玉米收获专用割台
- 4.3 棉麻作物收获机械
 - 4.3.1 棉花收获机
- 4.4 果实收获机械
 - 4.4.1 果实捡拾机
 - 4.4.2 番茄收获机
 - 4.4.3 辣椒收获机
- 4.5 蔬菜收获机械
 - 4.5.1 果类蔬菜收获机
- 4.6 花卉(茶叶)采收机械
 - 4.6.1 采茶机
- 4.7 籽粒作物收获机械
 - 4.7.1 油菜籽收获机
 - 4.7.2 葵花籽收获机
- 4.8 根茎作物收获机械
 - 4.8.1 薯类收获机
 - 4.8.2 甜菜收获机

4.8.3 甘蔗收获机

4.8.4 甘蔗割铺机

4.8.5 花生收获机

4.9 饲料作物收获机械

4.9.1 割草机(含果园无人割草机)

4.9.2 搂草机

4.9.3 打(压)捆机

4.9.4 圆草捆包膜机

4.9.5 青饲料收获机

4.10 茎秆收集处理机械

4.10.1 秸秆粉碎还田机

4.10.2 高秆作物割晒机

5. 收获后处理机械

5.1 脱粒机械

5.1.1 稻麦脱粒机

5.1.2 玉米脱粒机

5.1.3 花生摘果机

5.2 清选机械

5.2.1 风筛清选机

5.2.2 重力清选机

5.2.3 窝眼清选机

5.2.4 复式清选机

5.3 干燥机械

5.3.1 谷物烘干机

5.3.2 果蔬烘干机

5.3.3 油菜籽烘干机

5.4 种子加工机械

5.4.1 种子清选机

6. 农产品初加工机械

6.1 碾米机械

6.1.1 碾米机

6.1.2 组合米机

6.2 磨粉(浆)机械

6.2.1 磨粉机

6.2.2 磨浆机

6.3 果蔬加工机械

6.3.1 水果分级机

6.3.2 水果清洗机

6.3.3 水果打蜡机

6.3.4 蔬菜清洗机

6.4 茶叶加工机械

6.4.1 茶叶杀青机

6.4.2 茶叶揉捻机

6.4.3 茶叶炒(烘)干机

6.4.4 茶叶筛选机

6.4.5 茶叶理条机

6.5 剥壳(去皮)机械

6.5.1 玉米剥皮机

6.5.2 花生脱壳机

6.5.3 干坚果脱壳机

6.5.4 剥(刮)麻机

7. 农用搬运机械

7.1 装卸机械

7.1.1 抓草机

8. 排灌机械

8.1 水泵

8.1.1 离心泵

8.1.2 潜水电泵

8.2 喷灌机械设备

8.2.1 喷灌机

8.2.2 微灌设备

8.2.3 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)

9. 畜牧机械

9.1 饲料(草)加工机械设备

9.1.1 铡草机

9.1.2 青贮切碎机

9.1.3 揉丝机

9.1.4 压块机

9.1.5 饲料(草)粉碎机

9.1.6 饲料混合机

9.1.7 颗粒饲料压制机

9.1.8 饲料制备(搅拌)机

9.2 饲养机械

9.2.1 孵化机

9.2.2 喂料机

9.2.3 送料机

9.2.4 清粪机

9.2.5 粪污固液分离机

9.3 畜产品采集加工机械设备

9.3.1 挤奶机

9.3.2 剪羊毛机

9.3.3 贮奶(冷藏)罐

10. 水产机械

10.1 水产养殖机械

10.1.1 增氧机

10.1.2 投饲机(含投饲无人船)

10.1.3 网箱养殖设备

10.2 水产捕捞机械

10.2.1 绞纲机

10.2.2 船用油污水分离装置

11. 农业废弃物利用处理设备

11.1 废弃物处理设备

11.1.1 废弃物料烘干机

11.1.2 残膜回收机

11.1.3 沼液沼渣抽排设备

11.1.4 秸秆压块(粒、棒)机

11.1.5 病死畜禽无害化处理设备

11.1.6 有机废弃物好氧发酵翻堆机

11.1.7 有机废弃物干式厌氧发酵装置

12. 农田基本建设机械

12.1 挖掘机械

12.1.1 挖坑机

12.2 平地机械

12.2.1 平地机

13. 设施农业设备

13.1 温室大棚设备

13.1.1 电动卷帘机

13.1.2 热风炉

13.2 食用菌生产设备

13.2.1 蒸汽灭菌设备

13.2.2 食用菌料装瓶(袋)机

14. 动力机械

14.1 拖拉机

14.1.1 轮式拖拉机

14.1.2 手扶拖拉机

14.1.3 履带式拖拉机

15. 其他机械

15.1 养蜂设备

15.1.1 养蜂平台

15.2 其他机械

15.2.1 驱动耙

15.2.2 籽棉清理机

15.2.3 水帘降温设备

15.2.4 热水加温系统

15.2.5 简易保鲜储藏设备

15.2.6 水井钻机

15.2.7 旋耕播种机

15.2.8 大米色选机

15.2.9 杂粮色选机

15.2.10 甘蔗田间收集搬运机

15.2.11 秸秆膨化机

- 15.2.12 畜禽粪便发酵处理机
- 15.2.13 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用)
- 15.2.14 沼气发电机组
- 15.2.15 有机肥加工设备
- 15.2.16 茶叶输送机
- 15.2.17 茶叶压扁机
- 15.2.18 茶叶色选机
- 15.2.19 根(块)茎作物收获机
- 15.2.20 果园作业平台
- 15.2.21 果园轨道运输机
- 15.2.22 秸秆收集机
- 15.2.23 瓜果取籽机
- 15.2.24 脱蓬(脯)机
- 15.2.25 莲子剥壳去皮机
- 15.2.26 水产养殖水质监控设备

附件 3

河南省 2021-2023 年农机购置补贴机具
补贴额一览表（第一批）

大类	小类	品目	档次 编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政补 贴额（元）	备注
耕整地 机械	耕地机 械	旋耕机	1	单轴 1—1.5m 旋 耕机	单轴；1m≤耕幅<1.5m	300	
			2	单轴 1.5—2m 旋 耕机	单轴；1.5m≤耕幅<2m	900	
			3	单轴 2—2.5m 旋 耕机	单轴；2m≤耕幅<2.5m	1600	
			4	单轴 2.5m 及以上 旋耕机	单轴；耕幅≥2.5m	2200	
			5	双轴 1—1.5m 旋 耕机	双轴；1m≤耕幅<1.5m	500	
			6	双轴 1.5—2m 旋 耕机	双轴；1.5m≤耕幅<2m	1200	
			7	双轴 2—2.5m 旋 耕机	双轴；2m≤耕幅<2.5m	2600	
			8	双轴 2.5m 及以上 旋耕机	双轴；耕幅≥2.5m	2900	
			9	1.2—2m 履带自 走式旋耕机	型式：履带自走式；1.2m≤耕幅<2m	7600	
			10	2m 及以上履带自 走式旋耕机	型式：履带自走式；耕幅≥2m	15100	
		深松机	1	2—3 铧铲式深 松机	深松部件 2、3 个；深松铲结构形 式：铧铲式；铲间距≥180mm	1200	铧铲式深松机 档次的深松铲 结构型式既包 含铧铲式的单
			2	4—5 铧铲式深 松机	深松部件 4、5 个；深松铲结构形 式：铧铲式；铲间距≥180mm	1700	

种植施肥机械	播种机械		3	6 铲及以上凿铲式深松机	深松部件 6 个及以上；深松铲结构形式：凿铲式；铲间距 $\geq 180\text{mm}$	2500	一型式，也包含凿铲式和偏柱式的混合型式，相关产品均可按深松部件和铲间距要求投档。
			4	2—3 铲偏柱式、全方位式深松机	深松部件 2、3 个；深松铲结构形式：偏柱式或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$	1200	
			5	4—5 铲偏柱式、全方位式深松机	深松部件 4、5 个；深松铲结构形式：偏柱式或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$	2300	
			6	6 铲及以上偏柱式、全方位式深松机	深松部件 6 个及以上；深松铲结构形式：偏柱式或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$	2900	
		穴播机	1	2—3 行穴播机	播种行数 2、3 行	560	
			2	4—5 行穴播机	播种行数 4、5 行	1000	
			3	6 行及以上穴播机	播种行数 ≥ 6 行	1400	
		精量播种机	1	2—3 行机械式精量播种机	结构型式：机械式；播种行数 2、3 行	790	排种器为达到精量要求的指夹式。
			2	4—5 行机械式精量播种机	结构型式：机械式；播种行数 4、5 行	1600	
			3	6—10 行机械式精量播种机	结构型式：机械式；6 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 10 行	3100	
			4	11 行及以上机械式精量播种机	结构型式：机械式；播种行数 ≥ 11 行	3100	
			5	2—3 行气力式精量播种机	结构型式：气力式；播种行数 2、3 行	930	
			6	4—5 行气力式精量播种机	结构型式：气力式；播种行数 4、5 行	2200	
			7	6—10 行气力式精量播种机	结构型式：气力式；6 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 10 行	3900	
			8	11 行及以上气力式精量播种机	结构型式：气力式；播种行数 ≥ 11 行	3900	
		免耕播种机	1	6 行及以下免耕条播机	播种行数 ≤ 6 行；作业幅宽 $\geq 1\text{m}$	810	
			2	7—11 行免耕条播机	7 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 11 行	2300	
			3	12—18 行免耕条播机	12 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 18 行	3500	
			4	19—24 行免耕条	19 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 24 行	4300	

				播机			
			5	25 行及以上免耕条播机	播种行数 ≥ 25 行	4300	
			6	2—3 行免耕穴播机	普通排种器；播种行数 2、3 行	840	
			7	4—5 行免耕穴播机	普通排种器；播种行数 4、5 行	1400	
			8	6 行及以上免耕穴播机	普通排种器；播种行数 ≥ 6 行	2700	
			9	2—3 行免耕精量播种机	精量排种器；播种行数 2、3 行	850	精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式，其他列为普通型式。
			10	4—5 行免耕精量播种机	精量排种器；播种行数 4、5 行	1400	
			11	6 行及以上免耕精量播种机	精量排种器；播种行数 ≥ 6 行	3200	
	栽植机械	水稻插秧机	1	4 行手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式；4 行	4500	
			2	6 行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式；6 行及以上	5700	
			3	6 行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	独轮乘坐式；6 行及以上	3400	
			4	4—5 行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；4、5 行	12400	
			5	6—7 行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；6、7 行	29000	
			6	8 行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；8 行及以上	37400	
田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	1	4—12m 悬挂式喷杆喷雾机	4m $\leq$ 喷杆长度 <12 m；药箱 ≥ 400 L；型式：悬挂式	730	
			2	12—18m 悬挂式喷杆喷雾机	12m $\leq$ 喷杆长度 <18 m；药箱 ≥ 600 L；型式：悬挂式	1400	
			3	18m 及以上悬挂式喷杆喷雾机	喷杆长度 ≥ 18 m；药箱 ≥ 800 L；型式：悬挂式	4400	
			4	18m 及以上牵引式喷杆喷雾机	喷杆长度 ≥ 18 m；药箱 ≥ 2000 L；型式：牵引式	4400	
			5	11—18 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	11 马力 $<$ 功率 <18 马力；药箱 ≥ 200 L；喷杆长度 ≥ 8 m；离地间隙 ≥ 0.8 m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向	4900	

			6	18—50 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	18 马力 $\leq$ 功率 $<$ 50 马力; 药箱 $\geq$ 400L; 喷杆长度 $\geq$ 8m; 离地间隙 $\geq$ 0.8m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向	13400	
			7	50—100 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	50 马力 $\leq$ 功率 $<$ 100 马力; 药箱 $\geq$ 700L; 喷杆长度 $\geq$ 10m; 离地间隙 $\geq$ 0.8m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向	13900	
			8	100 马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机	功率 $\geq$ 100 马力; 药箱 $\geq$ 1000L; 喷杆长度 $\geq$ 20m; 离地间隙 $\geq$ 0.8m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向	19700	
	收获机械	自走轮式谷物联合收割机	1	2—3kg/s 自走轮式谷物联合收割机	2kg/s $\leq$ 喂入量 $<$ 3kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	9400	
			2	3—4kg/s 自走轮式谷物联合收割机	3kg/s $\leq$ 喂入量 $<$ 4kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	12300	
			3	4—5kg/s 自走轮式谷物联合收割机	4kg/s $\leq$ 喂入量 $<$ 5kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	13400	
			4	5—6kg/s 自走轮式谷物联合收割机	5kg/s $\leq$ 喂入量 $<$ 6kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	29300	
			5	6—7kg/s 自走轮式谷物联合收割机	6kg/s $\leq$ 喂入量 $<$ 7kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	29300	
			6	7kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机	喂入量 $\geq$ 7kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	29300	
		自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1	0.6—1kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 包含 1—1.5kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	0.6kg/s $\leq$ 喂入量 $<$ 1kg/s, 1kg/s $\leq$ 水稻机喂入量 $<$ 1.5kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	6100	
			2	1—1.5kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 包含 1.5—2.1kg/s 自走履带式水稻联合收	1kg/s $\leq$ 喂入量 $<$ 1.5kg/s, 1.5kg/s $\leq$ 水稻机喂入量 $<$ 2.1kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	7700	

				割机（全喂入）			
			3	1.5—2.1kg/s 自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含 2.1—3kg/s 自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s， 2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s； 自走履带式；喂入方式：全喂入	10700	
			4	2.1—3kg/s 自走履带式谷物联合收割机（全喂入）包含 3—4kg/s 自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	2.1kg/s≤喂入量<3kg/s，3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s； 自走履带式；喂入方式：全喂入	16900	
			5	3—4kg/s 自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含 4kg/s 及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	3kg/s≤喂入量<4kg/s，水稻机喂入量≥4kg/s； 自走履带式；喂入方式：全喂入	19900	
			6	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	喂入量≥4kg/s； 自走履带式；喂入方式：全喂入	26700	
		半喂入联合收割机	1	3 行 35 马力及以上半喂入联合收割机	收获行数：3 行；喂入方式：半喂入； 功率≥35 马力	17100	
			2	4 行及以上 35 马力及以上半喂入联合收割机	收获行数≥4 行；喂入方式：半喂入； 功率≥35 马力	44500	
	玉米收获机械	自走式玉米收获机	1	2 行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	2 行割台；1m≤工作幅宽<1.6m； 型式：自走式（摘穗剥皮型）	21300	
			2	3 行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	3 行割台；1.6m≤工作幅宽<2.2m； 型式：自走式（摘穗剥皮型）	34100	
			3	4 行摘穗剥皮型自走式玉米收获	4 行割台；2.2m≤工作幅宽<2.8m； 型式：自走式（摘穗剥皮型）	48500	

				机			
			4	5 行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	5 行及以上割台；工作幅宽 $\geq 2.8\text{m}$ ；型式：自走式（摘穗剥皮型）	48500	
		自走式玉米籽粒联合收获机	1	3 行自走式玉米籽粒联合收获机	3 行割台；工作幅宽 $< 2.2\text{m}$ ；型式：自走式	18000	
			2	4 行自走式玉米籽粒联合收获机	4 行割台； $2.2\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2.8\text{m}$ ；型式：自走式	35800	
			3	5 行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（横轴流）	5 行及以上割台；工作幅宽 $\geq 2.8\text{m}$ ；型式：自走式；脱粒滚筒型式：横轴流；滚筒数量：1 个	35800	
			4	5 行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）	5 行及以上割台；工作幅宽 $\geq 2.8\text{m}$ ；型式：自走式；脱粒滚筒型式：纵轴流；滚筒数量：1 个	39100	
			5	5 行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（双滚筒）	5 行及以上割台；工作幅宽 $\geq 2.8\text{m}$ ；型式：自走式；滚筒数量：2 个	39100	
		穗茎兼收玉米收获机	1	2 行穗茎兼收玉米收获机	2 行割台； $1\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 1.6\text{m}$ ；型式：自走式	21300	
			2	3 行穗茎兼收玉米收获机	3 行割台； $1.6\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2.2\text{m}$ ；型式：自走式	37700	
			3	4 行穗茎兼收玉米收获机	4 行割台； $2.2\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2.8\text{m}$ ；型式：自走式	56200	
			4	5 行及以上穗茎兼收玉米收获机	5 行及以上割台；工作幅宽 $\geq 2.8\text{m}$ ；型式：自走式	56200	
	籽粒作物收获机械	油菜籽收获机	1	0.6—1kg/s 自走履带式油菜籽收获机	$0.6\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 1\text{kg/s}$ ；自走履带式	6100	
			2	1—1.5kg/s 自走履带式油菜籽收获机	$1\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 1.5\text{kg/s}$ ；自走履带式	7700	
			3	1.5—2.1kg/s 自走履带式油菜籽收获机	$1.5\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 2.1\text{kg/s}$ ；自走履带式	10700	
			4	2.1—3kg/s 自走履带式油菜籽收获机	$2.1\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 3\text{kg/s}$ ；自走履带式	16900	
			5	3—4kg/s 自走履带式油菜籽收获机	$3\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 4\text{kg/s}$ ；自走履带式	19900	
			6	4kg/s 及以上自走履带式油菜籽	喂入量 $\geq 4\text{kg/s}$ ；自走履带式	26700	

				收获机			
			7	2—3kg/s 自走轮式油菜籽收获机	2kg/s≤喂入量<3kg/s; 自走轮式	9400	
			8	3—4kg/s 自走轮式油菜籽收获机	3kg/s≤喂入量<4kg/s; 自走轮式	12300	
			9	4—5kg/s 自走轮式油菜籽收获机	4kg/s≤喂入量<5kg/s; 自走轮式	13400	
			10	5—6kg/s 自走轮式油菜籽收获机	5kg/s≤喂入量<6kg/s; 自走轮式	29300	
			11	6—7kg/s 自走轮式油菜籽收获机	6kg/s≤喂入量<7kg/s; 自走轮式	29300	
			12	7kg/s 及以上自走轮式油菜籽收获机	喂入量≥7kg/s; 自走轮式	29300	
	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1	压缩室截面积（宽×高）0.102m ² 及以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽×高）≥0.102m ² ；打结器数量≥2个；捡拾宽度≥0.7m	5400	
			2	压缩室截面积（宽×高）0.1344m ² 及以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽×高）≥0.1344m ² ；打结器数量≥2个；捡拾宽度≥1.2m	10800	
			3	压缩室截面积（宽×高）0.154m ² 及以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽×高）≥0.154m ² ；打结器数量≥2个；捡拾宽度≥1.7m	16300	
			4	压缩室截面积（宽×高）0.162m ² 及以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽×高）≥0.162m ² ；打结器数量≥2个；捡拾宽度≥2.2m	16300	
			5	压缩室直径 0.5m 及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆；压缩室直径≥0.5m；压缩室宽度≥0.7m；捡拾宽度≥0.7m	5600	
			6	压缩室直径 0.8m 及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆；压缩室直径≥0.8m；压缩室宽度≥0.8m；捡拾宽度≥1.2m	12000	
			7	压缩室直径 1m 及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆；压缩室直径≥1m；压缩室宽度≥1m；捡拾宽度≥1.7m	16300	
			8	压缩室直径 1.2m 及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆；压缩室直径≥1.2m；压缩室宽度≥1.2m；捡拾宽度≥2.2m	23700	

			9	压缩室直径 0.52m 及以上圆 捆压捆机	圆捆；压缩室直径 $\geq 0.52\text{m}$ ；压缩 室宽度 $\geq 0.52\text{m}$ ；功率 $\geq 4\text{kW}$	5600	
			10	压缩室截面积(宽 $\times$ 高) 0.081m^2 及 以上方捆压捆机	方捆；压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq$ 0.081m^2 ； $7.5\text{kW} \leq \text{功率} < 15\text{kW}$	2300	
			11	压缩室截面积(宽 $\times$ 高) 0.105m^2 及 以上方捆压捆机	方捆；压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq$ 0.105m^2 ；功率 $\geq 15\text{kW}$	5400	
		青饲料 收获机	1	0.9—1.1m 悬挂 单圆盘式青饲料 收获机	悬挂单圆盘式； $0.9\text{m} \leq \text{割幅} < 1.1\text{m}$	2200	
			2	1.1m 及以上悬挂 单圆盘式青饲料 收获机	悬挂单圆盘式；割幅 $\geq 1.1\text{m}$	7100	
			3	0.9—1.1m 悬挂 双圆盘式青饲料 收获机	悬挂双圆盘式； $0.9\text{m} \leq \text{割幅} < 1.1\text{m}$	2200	
			4	1.1—2.1m 悬挂 双圆盘式青饲料 收获机	悬挂双圆盘式； $1.1\text{m} \leq \text{割幅} < 2.1\text{m}$	7100	
			5	2.1—2.2m 悬挂 双圆盘式青饲料 收获机	悬挂双圆盘式； $2.1\text{m} \leq \text{割幅} < 2.2\text{m}$	17800	
			6	2.2m 及以上悬挂 双圆盘式青饲料 收获机	悬挂双圆盘式；割幅 $\geq 2.2\text{m}$	18700	
			7	1.6—1.9m 悬挂 其他式青饲料收 获机	悬挂其他式； $1.6\text{m} \leq \text{割幅} < 1.9\text{m}$	6700	割台切割器型 式不包含甩刀 (锤爪)式。
			8	1.9—2.2m 悬挂 其他式青饲料收 获机	悬挂其他式； $1.9\text{m} \leq \text{割幅} < 2.2\text{m}$	7100	
			9	2.2m 及以上悬挂 其他式青饲料收 获机	悬挂其他式；割幅 $\geq 2.2\text{m}$	7900	
			10	1.1m 及以上牵引 式青饲料收获机	牵引式；割幅 $\geq 1.1\text{m}$	2300	
			11	2—2.6m 自走圆 盘式青饲料收获 机	自走圆盘式； $2\text{m} \leq \text{割幅} < 2.6\text{m}$ ；籽 粒破碎机构：无或非对辊式；配套 发动机功率 $\geq 110\text{kW}$	31900	

			12	2—2.6m 自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构	自走圆盘式; 2m≤割幅<2.6m; 籽粒破碎机构: 对辊式; 配套发动机功率≥115kW	63700	
			13	2.6m 及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走圆盘式; 割幅≥2.6m; 籽粒破碎机构: 无或非对辊式; 配套发动机功率≥130kW	58600	
			14	2.6m 及以上自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构	自走圆盘式; 割幅≥2.6m; 籽粒破碎机构: 对辊式; 配套发动机功率≥150kW	117200	
			15	1.8—2.2m 自走其他式青饲料收获机	自走其他式; 1.8m≤割幅<2.2m; 籽粒破碎机构: 无或非对辊式; 配套发动机功率≥90kW	20000	
			16	1.8—2.2m 自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式; 1.8m≤割幅<2.2m; 籽粒破碎机构: 对辊式; 配套发动机功率≥105kW	41500	
			17	2.2—2.6m 自走其他式青饲料收获机	自走其他式; 2.2m≤割幅<2.6m; 籽粒破碎机构: 无或非对辊式; 配套发动机功率≥115kW	29600	
			18	2.2—2.6m 自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式; 2.2m≤割幅<2.6m; 籽粒破碎机构: 对辊式; 配套发动机功率≥115kW	59300	
			19	2.6—2.9m 自走其他式青饲料收获机	自走其他式; 2.6m≤割幅<2.9m; 籽粒破碎机构: 无或非对辊式; 配套发动机功率≥150kW	34800	
			20	2.6—2.9m 自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式; 2.6m≤割幅<2.9m; 籽粒破碎机构: 对辊式; 配套发动机功率≥150kW	69600	
			21	2.9m 及以上自走其他式青饲料收获机	自走其他式; 割幅≥2.9m; 籽粒破碎机构: 无或非对辊式; 配套发动机功率≥190kW	53600	
			22	2.9m 及以上自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式; 割幅≥2.9m; 籽粒破碎机构: 对辊式; 配套发动机功率≥215kW	107200	
	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1	1—1.5m 秸秆粉碎还田机	1m≤作业幅宽<1.5m	800	
			2	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	1.5m≤作业幅宽<2m	1600	

			3	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	$2\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 2.5\text{m}$	1800	
			4	2.5m 及以上秸秆粉碎还田机	作业幅宽 $\geq 2.5\text{m}$	2200	
收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	1	批处理量 2—4t 循环式谷物烘干机	$2\text{t} \leq \text{批处理量} < 4\text{t}$; 循环式	4500	
			2	批处理量 4—10t 循环式谷物烘干机	$4\text{t} \leq \text{批处理量} < 10\text{t}$; 循环式	14700	
			3	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	$10\text{t} \leq \text{批处理量} < 20\text{t}$; 循环式	22600	
			4	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	$20\text{t} \leq \text{批处理量} < 30\text{t}$; 循环式	26300	
			5	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批处理量 $\geq 30\text{t}$; 循环式	46900	
			6	处理量 20—50t/d 连续式谷物烘干机	$20\text{t} \leq \text{处理量} < 50\text{t/d}$; 连续式	15000	
			7	处理量 50—100t/d 连续式谷物烘干机	$50\text{t/d} \leq \text{处理量} < 100\text{t/d}$; 连续式	31000	
			8	处理量 100t/d 及以上连续式谷物烘干机	处理量 $\geq 100\text{t/d}$; 连续式	69000	
			9	3—5t 平床式谷物烘干机	$3\text{t} \leq \text{装载量} < 5\text{t}$; 平床式	4500	
			10	5t 及以上平床式谷物烘干机	装载量 $\geq 5\text{t}$; 平床式	7100	
畜牧机械	畜产品采集加工机械 设备	挤奶机	1	1 杯组手动移动式挤奶机	杯组数: 1; 脱杯方式: 手动; 型式: 移动式	1200	
			2	2 杯组手动移动式挤奶机	杯组数: 2; 脱杯方式: 手动; 型式: 移动式	1600	
			3	24—40 杯组鱼骨式挤奶机	$24 \leq \text{杯组数} < 40$; 型式: 鱼骨式; 脉动器型式: 电子; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动	84200	
			4	40 杯组及以上鱼骨式挤奶机	杯组数 ≥ 40 ; 型式: 鱼骨式; 脉动器型式: 电子; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动	84200	

			5	16—20 杯组并列式挤奶机	16≤杯组数<20；型式：并列式；脉动器型式：电子；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动	100000	
			6	20 杯组及以上并列（转盘）式挤奶机	杯组数≥20；型式：并列（转盘）式；脉动器型式：电子；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动	100000	
		贮奶（冷藏）罐	1	3000—6000L 贮奶罐	3000L≤容量<6000L	7100	
			2	6000—12000L 贮奶罐	6000L≤容量<12000L	10500	
			3	12000—20000L 贮奶罐	12000L≤容量<20000L	10500	
			4	20000L 及以上贮奶罐	容量≥20000L	18800	
			5	1000—3000L 非全自动清洗冷藏罐	1000L≤容量<3000L；清洗方式：非全自动清洗	3500	
			6	3000—6000L 非全自动清洗冷藏罐	3000L≤容量<6000L；清洗方式：非全自动清洗	8400	
			7	6000L 及以上非全自动清洗冷藏罐	容量≥6000L；清洗方式：非全自动清洗	11800	
			8	1000—3000L 全自动清洗冷藏罐	1000L≤容量<3000L；清洗方式：全自动清洗	3800	
			9	3000—6000L 全自动清洗冷藏罐	3000L≤容量<6000L；清洗方式：全自动清洗	8400	
			10	6000L 及以上全自动清洗冷藏罐	容量≥6000L；清洗方式：全自动清洗	16500	
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	1	30—40 马力两轮驱动拖拉机	30 马力≤功率<40 马力；驱动方式：两轮驱动	6900	
			2	40—50 马力两轮驱动拖拉机	40 马力≤功率<50 马力；驱动方式：两轮驱动	7500	
			3	50—60 马力两轮驱动拖拉机	50 马力≤功率<60 马力；驱动方式：两轮驱动	8200	
			4	60—70 马力两轮驱动拖拉机	60 马力≤功率<70 马力；驱动方式：两轮驱动	9000	
			5	70—80 马力两轮驱动拖拉机	70 马力≤功率<80 马力；驱动方式：两轮驱动	11300	
			6	80—90 马力两轮驱动拖拉机	80 马力≤功率<90 马力；驱动方式：两轮驱动	13600	
			7	90—100 马力两轮驱动拖拉机	90 马力≤功率<100 马力；驱动方式：两轮驱动	18400	

			8	100 马力及以上 两轮驱动拖拉机	功率 $\geq$ 100 马力；驱动方式：两轮 驱动	24100	
			9	30—40 马力四轮 驱动拖拉机	30 马力 $\leq$ 功率 $<$ 40 马力；驱动方 式：四轮驱动	8000	
			10	40—50 马力四轮 驱动拖拉机	40 马力 $\leq$ 功率 $<$ 50 马力；驱动方 式：四轮驱动	9900	
			11	50—60 马力四轮 驱动拖拉机	50 马力 $\leq$ 功率 $<$ 60 马力；驱动方 式：四轮驱动	10900	
			12	60—70 马力四轮 驱动拖拉机	60 马力 $\leq$ 功率 $<$ 70 马力；驱动方 式：四轮驱动	12000	
			13	70—80 马力四轮 驱动拖拉机	70 马力 $\leq$ 功率 $<$ 80 马力；驱动方 式：四轮驱动；最小使用比质量 $\geq$ 38kg/kW	15300	
			14	80—90 马力四轮 驱动拖拉机	80 马力 $\leq$ 功率 $<$ 90 马力；驱动方 式：四轮驱动；最小使用比质量 $\geq$ 40kg/kW	18500	
			15	80—90 马力四轮 驱动动力换挡拖 拉机	80 马力 $\leq$ 功率 $<$ 90 马力；驱动方 式：四轮驱动；换挡方式：部分动 力换挡、动力换挡/换向、无级变 速；最小使用比质量 $\geq$ 40kg/kW	21500	
			16	90—100 马力四 轮驱动拖拉机	90 马力 $\leq$ 功率 $<$ 100 马力；驱动方 式：四轮驱动；最小使用比质量 $\geq$ 40kg/kW	21500	
			17	90—100 马力四 轮驱动动力换挡 拖拉机	90 马力 $\leq$ 功率 $<$ 100 马力；驱动方 式：四轮驱动；换挡方式：部分动 力换挡、动力换挡/换向、无级变 速；最小使用比质量 $\geq$ 40kg/kW	24500	
			18	100—120 马力四 轮驱动拖拉机	100 马力 $\leq$ 功率 $<$ 120 马力；驱动方 式：四轮驱动；最小使用比质量 $\geq$ 43kg/kW	24500	
			19	100—120 马力四 轮驱动动力换挡 拖拉机	100 马力 $\leq$ 功率 $<$ 120 马力；驱动方 式：四轮驱动；换挡方式：部分 动力换挡、动力换挡/换向、无级 变速；最小使用比质量 $\geq$ 43kg/kW	27500	
			20	120—140 马力四 轮驱动拖拉机	120 马力 $\leq$ 功率 $<$ 140 马力；驱动方 式：四轮驱动；最小使用比质量 $\geq$ 43kg/kW	31900	
			21	120—140 马力四 轮驱动动力换挡 拖拉机	120 马力 $\leq$ 功率 $<$ 140 马力；驱动方 式：四轮驱动；换挡方式：部分 动力换挡、动力换挡/换向、无级 变速；最小使用比质量 $\geq$ 43kg/kW	34900	
			22	140—160 马力四 轮驱动拖拉机	140 马力 $\leq$ 功率 $<$ 160 马力；驱动方 式：四轮驱动；最小使用比质量	38800	

				≥43kg/kW		
		23	140—160 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	140 马力≤功率<160 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥43kg/kW	42800	
		24	160—180 马力四轮驱动拖拉机	160 马力≤功率<180 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥43kg/kW	45700	
		25	160—180 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	160 马力≤功率<180 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥43kg/kW	49700	
		26	180—200 马力四轮驱动拖拉机	180 马力≤功率<200 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥43kg/kW	51200	
		27	180—200 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	180 马力≤功率<200 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥43kg/kW	55200	
		28	200 马力及以上四轮驱动拖拉机	功率≥200 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥43kg/kW	51200	
		29	200 马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机	功率≥200 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥43kg/kW	55200	
		履带式拖拉机	1	80—100 马力重型履带式拖拉机	80 马力≤功率<100 马力；驱动方式：履带式；最小使用质量≥6000kg	36700
			2	100—130 马力重型履带式拖拉机	100 马力≤功率<130 马力；驱动方式：履带式；最小使用质量≥6500kg	46300
			3	130—160 马力重型履带式拖拉机	130 马力≤功率<160 马力；驱动方式：履带式；最小使用质量≥7000kg	56100
			4	160 马力及以上重型履带式拖拉机	功率≥160 马力；驱动方式：履带式；最小使用质量≥8000kg	76500
			5	50—70 马力轻型履带式拖拉机	50 马力≤功率<70 马力；驱动方式：履带式，橡胶履带	14400
			6	70—100 马力轻型履带式拖拉机	70 马力≤功率<100 马力；驱动方式：履带式，橡胶履带	14400

附件：

河南省 2021-2023 年农机购置补贴机具

补贴额一览表（第二批）（公示稿）

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	类型	中央财政 补贴 额 （元 ）	备注
耕整 地机 械	耕地机 械	铧式犁	犁体幅宽 35cm 以下，1—2 铧翻转犁	犁体幅宽<35cm； 铧体个数 1、2 铧	非通用类	590	
耕整 地机 械	耕地机 械	铧式犁	犁体幅宽 35cm 以下，3—4 铧翻转犁	犁体幅宽<35cm； 铧体个数 3、4 铧	非通用类	990	
耕整 地机 械	耕地机 械	铧式犁	犁体幅宽 35cm 以下，5 铧及以上翻转犁	犁体幅宽<35cm； 铧体个数≥5 铧	非通用类	1900	
耕整 地机 械	耕地机 械	铧式犁	犁体幅宽 35cm 及以上，1—2 铧翻转犁	犁体幅宽≥35cm； 铧体个数 1、2 铧	非通用类	590	
耕整 地机 械	耕地机 械	铧式犁	犁体幅宽 35cm 及以上，3—4 铧翻转犁	犁体幅宽≥35cm； 铧体个数 3、4 铧	非通用类	2300	
耕整 地机 械	耕地机 械	铧式犁	犁体幅宽 35cm 及以上，5—6 铧翻转犁	犁体幅宽≥35cm； 铧体个数 5、6 铧	非通用类	3000	
耕整 地机 械	耕地机 械	铧式犁	犁体幅宽 35—45cm，7 铧及以上翻转犁	35cm≤犁体幅宽<45cm； 铧体个数≥7 铧	非通用类	3100	
耕整 地机 械	耕地机 械	铧式犁	犁体幅宽 45cm 及以上，7 铧及以上翻转犁	犁体幅宽≥45cm； 铧体个数≥7 铧	非通用类	3100	
耕整 地机 械	耕地机 械	开沟机	开沟深度 50cm 以下配套轮式拖拉机开沟机	开沟深度<50cm； 配套轮式拖拉机	非通用类	840	

耕整地机械	耕地机械	耕整机	功率 4kW 以下耕整机	配套发动机功率 <4kW	非通用类	510	
耕整地机械	耕地机械	耕整机	功率 4kW 及以上耕整机	配套发动机功率 ≥4kW	非通用类	700	
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率 4kW 以下微耕机	配套发动机功率 <4kW	非通用类	510	
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率 4kW 及以上微耕机	配套发动机功率 ≥4kW	非通用类	700	
耕整地机械	整地机械	圆盘耙	2—3m 圆盘耙	2m≤工作幅宽<3m	非通用类	900	
耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3—3.5m 圆盘耙	3m≤工作幅宽<3.5m	非通用类	2000	
耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5m 及以上圆盘耙	工作幅宽≥3.5m	非通用类	2900	
耕整地机械	整地机械	起垄机	1-2m 起垄机	1m≤工作幅宽<2m	非通用类	720	
耕整地机械	整地机械	起垄机	2m 及以上起垄机	工作幅宽≥2m	非通用类	1000	
耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2—2.5m 埋茬起浆机	2m≤工作幅宽<2.5m	非通用类	1600	
耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.5m 及以上埋茬起浆机	工作幅宽≥2.5m	非通用类	2200	
种植施肥机械	播种机械	条播机	6 行条播机	播种行数：6 行	非通用类	350	
种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11 行条播机	7 行≤播种行数≤11 行	非通用类	670	
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18 行条播机	12 行≤播种行数≤18 行	非通用类	890	

种植 施肥 机械	播种机 械	条播机	19—24 行条播机	19 行≤播种行数 ≤24 行	非通 用类	1400	
种植 施肥 机械	播种机 械	条播机	25 行及以上条播 机	播种行数≥25 行	非通 用类	2000	
种植 施肥 机械	播种机 械	根茎作 物播种 机	3 行及以下手扶 自走式	手扶自走式; 播种 行数≤3 行; 空穴 率≤1.5%; 正芽率 ≥80%	非通 用类	1600	
种植 施肥 机械	播种机 械	根茎作 物播种 机	4 行及以上手扶 自走式大蒜播种 机	手扶自走式; 播种 行数≥4 行; 空穴 率≤1.5%; 正芽率 ≥80%	非通 用类	3200	
种植 施肥 机械	播种机 械	根茎作 物播种 机	5 行及以下自走 式大蒜播种机	自走式; 播种行数 ≤5 行; 空穴率≤ 1.5%; 正芽率≥ 80%	非通 用类	5700	
种植 施肥 机械	播种机 械	根茎作 物播种 机	6—9 行自走式大 蒜播种机	自走式; 6 行≤播 种行数≤9 行; 空 穴率≤1.5%; 正芽 率≥80%	非通 用类	1900 0	
种植 施肥 机械	播种机 械	根茎作 物播种 机	10 行及以上自走 式大蒜播种机	自走式; 播种行数 ≥10 行; 空穴率 ≤1.5%; 正芽率≥ 80%	非通 用类	2480 0	
种植 施肥 机械	播种机 械	根茎作 物播种 机	5 行及以下悬挂 式或牵引式大蒜 播种机	悬挂式或牵引式; 播种行数≤5 行; 空穴率≤1.5%; 正 芽率≥80%	非通 用类	5000	
种植 施肥 机械	播种机 械	根茎作 物播种 机	6—9 行悬挂式或 牵引式大蒜播种 机	悬挂式或牵引式; 6 行≤播种行数 ≤9 行; 空穴率≤ 1.5%; 正芽率≥ 80%	非通 用类	1250 0	
种植 施肥 机械	播种机 械	根茎作 物播种 机	10 行及以上悬挂 式或牵引式大蒜 播种机	悬挂式或牵引式; 播种行数≥10 行; 空穴率≤ 1.5%; 正芽率≥ 80%	非通 用类	2320 0	
种植 施肥 机械	播种机 械	水稻直 播机	8 行及以上悬挂 式或牵引式水稻 直播机	播种行数≥8 行; 型式: 悬挂式或牵 引式	非通 用类	2500	

种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8行及以上四轮乘坐自走式水稻直播机	播种行数 ≥ 8 行；型式：四轮乘坐自走式；专用底盘	非通用类	10000	专用底盘：是针对自走式水稻直播机专门设计，拆除水稻直播系统外不能作为其他机械使用的底盘。
种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率 200—500 盘/h 秧盘播种成套设备	200 盘/h $\leq$ 生产率 < 500 盘/h；含铺底土、播种、洒水、覆土功能	非通用类	1000	
种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率 500 盘/h 及以上秧盘播种成套设备	生产率 ≥ 500 盘/h；含铺底土、播种、洒水、覆土功能	非通用类	2500	
种植施肥机械	栽植机械	秧苗移栽机	2 行及以上四轮乘坐自走式秧苗移栽机	工作行数 ≥ 2 行；四轮乘坐自走式	非通用类	5200	
种植施肥机械	栽植机械	秧苗移栽机	13 行及以上四轮乘坐式水稻有序抛秧机	工作行数 ≥ 13 行；四轮乘坐式；有序抛秧	非通用类	30300	
种植施肥机械	施肥机械	施肥机	6 行及以上水稻侧深施肥装置	行数 ≥ 6 行；配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、	非通用类	4600	

				插秧施肥同步控制装置、施肥量调节装置			
田间管理机械	中耕机械	中耕机	1—2m 中耕机	1m≤作业幅宽<2m	非通用类	400	
田间管理机械	中耕机械	中耕机	2—3m 中耕机	2m≤作业幅宽<3m	非通用类	600	
田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kW 以下田园管理机	配套发动机功率<4kW	非通用类	510	
田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kW 及以上田园管理机	配套发动机功率≥4kW	非通用类	700	
田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	11-18 马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	11 马力<功率<18 马力; 药箱≥200L; 喷杆长度≥8m; 离地间隙≥0.8m; 型式: 自走式; 两轮驱动、四轮驱动; 两轮转向	通用类	2400	
田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18—50 马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	18 马力≤功率<50 马力; 药箱≥400L; 喷杆长度≥8m; 离地间隙≥0.8m; 型式: 自走式; 两轮驱动、四轮驱动; 两轮转向	通用类	11000	
田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50—100 马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	50 马力≤功率<100 马力; 药箱≥700L; 喷杆长度≥10m; 离地间隙≥0.8m; 型式: 自走式; 两轮驱动、四轮驱动; 两轮转向	通用类	11500	
田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100 马力及以上自走式两轮转向喷杆喷雾机	功率≥100 马力; 药箱≥1000L; 喷杆长度≥20m; 离地间隙≥0.8m; 型式: 自走式; 两轮驱动、四轮驱动; 两轮转向	通用类	17300	

田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积 350L 及以上牵引式风送喷雾机	药箱容积 $\geq 350\text{L}$ ；水平射程或喷幅 $\geq 12\text{m}$ ；型式：牵引式	非通用类	2000	
田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积 300L 及以上自走式风送喷雾机	药箱容积 $\geq 300\text{L}$ ；水平射程或喷幅 $\geq 20\text{m}$ ；型式：自走式	非通用类	3000	
田间管理机械	修剪机械	茶树修剪机	单人手提式茶树修剪机	作业幅宽 $< 1\text{m}$ ；单人手提式；自带动力	非通用类	240	
田间管理机械	修剪机械	茶树修剪机	双人抬式茶树修剪机	作业幅宽 $\geq 1\text{m}$ ；双人抬式；自带动力	非通用类	600	
收获机械	玉米收获机械	玉米收获专用割台	4 行玉米收获专用割台	4 行割台； $2.2\text{m} \leq$ 工作幅宽 $< 2.8\text{m}$	非通用类	6000	
收获机械	玉米收获机械	玉米收获专用割台	5 行及以上玉米收获专用割台	5 行及以上割台；工作幅宽 $\geq 2.8\text{m}$	非通用类	7000	
收获机械	花卉（茶叶）采收机械	采茶机	单人手提式采茶机	切割器宽度 $< 1\text{m}$ ；单人手提式；自带动力	非通用类	240	
收获机械	花卉（茶叶）采收机械	采茶机	双人抬式采茶机	切割器宽度 $\geq 1\text{m}$ ；双人抬式；自带动力	非通用类	600	
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m 薯类收获机	$0.7\text{m} \leq$ 工作幅宽 $< 1\text{m}$	非通用类	940	
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m 薯类收获机	$1\text{m} \leq$ 工作幅宽 $< 1.5\text{m}$	非通用类	1800	
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m 及以上薯类收获机	工作幅宽 $\geq 1.5\text{m}$	非通用类	2700	
收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	0.8—1.5m 花生收获机	$0.8\text{m} \leq$ 挖掘机构工作幅宽 $< 1.5\text{m}$ ；悬挂式或牵引式	非通用类	1000	
收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	1.5—2.1m 花生收获机	$1.5\text{m} \leq$ 挖掘机构工作幅宽 $< 2.1\text{m}$ ；悬挂式或牵引式	非通用类	1800	

收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	2.1m及以上花生收获机	挖掘机构工作幅宽 $\geq 2.1\text{m}$; 悬挂式或牵引式	非通用类	1800	
收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	自走式花生联合收获机	工作幅宽 $\geq 0.5\text{m}$; 型式: 自走式; 含挖掘、秧土分离、摘果、清选、集果等功能	非通用类	21700	
收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	2.5m及以上自走式花生捡拾收获机	捡拾幅宽 $\geq 2.5\text{m}$; 配套发动机功率 $\geq 88\text{kW}$; 型式: 自走式; 具有捡拾、摘果、清选、集果等功能	非通用类	36600	
收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	其他花生捡拾收获机	捡拾幅宽 $\geq 1\text{m}$, 具有捡拾、摘果、清选、集果等功能。	非通用类	5000	
收获机械	饲料作物收获机械	割草机(含果园无人割草机)	2.8m及以上旋转式割草机	割幅宽度 $\geq 2.8\text{m}$; 旋转式	非通用类	11500	
收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	6m及以上机引横向搂草机	搂幅 $\geq 6\text{m}$; 结构型式: 机引横向式	非通用类	1500	
收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下指轮式搂草机	搂幅 $< 5.4\text{m}$; 结构型式: 指轮式	非通用类	2200	
收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上指轮式搂草机	搂幅宽度 $\geq 5.4\text{m}$; 液压折叠式; 结构型式: 指轮式	非通用类	3600	
收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	4.5m以下旋转式搂草机	搂幅 $< 4.5\text{m}$; 结构型式: 旋转式	非通用类	3000	
收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	4.5m及以上旋转式搂草机	搂幅 $\geq 4.5\text{m}$; 结构型式: 旋转式	非通用类	4300	
收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	压缩室截面积(宽 $\times$ 高) 0.1998m^2 及以上方捆捡拾压捆机(3个及以上打结器)	方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.1998\text{m}^2$; 打结器数量 ≥ 3 个; 捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$	通用类	20000	

收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	压缩室截面积(宽×高) 0.0936m ² 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽×高) ≥ 0.0936m ² ; 捡拾宽度 ≥ 1.7m; 自动套袋	通用类	15400	
收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	压缩室截面积(宽×高) 0.1344m ² 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽×高) ≥ 0.1344m ² ; 捡拾宽度 ≥ 2.2m; 自动套袋	通用类	18300	
收获机械	饲料作物收获机械	圆草捆包膜机	1.1kW 及以上圆草捆包膜机	配套动力功率 ≥ 1.1kW; 适用草捆直径 ≥ 400mm	非通用类	1000	
收获后处理机械	脱粒机械	稻麦脱粒机	生产率 300kg/h 及以上稻麦脱粒机	生产率 ≥ 300kg/h; 含动力	非通用类	300	
收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率 10t/h 及以上玉米脱粒机	生产率 ≥ 10t/h	非通用类	1200	
收获后处理机械	脱粒机械	花生摘果机	配套动力 3—7kW 花生摘果机	3kW ≤ 配套动力功率 < 7kW	非通用类	570	
收获后处理机械	脱粒机械	花生摘果机	配套动力 7—11kW 花生摘果机	7kW ≤ 配套动力功率 < 11kW	非通用类	1000	
收获后处理机械	脱粒机械	花生摘果机	配套动力 11—15kW 花生摘果机	11kW ≤ 配套动力功率 < 15kW	非通用类	1200	
收获后处理机械	脱粒机械	花生摘果机	配套动力 15kW 及以上花生摘果机	配套动力功率 ≥ 15kW	非通用类	1400	
收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积 1—5m ³ 厢式果蔬烘干机	1m ³ ≤ 有效烘干容积 < 5m ³ ; 结构型式: 厢式; 热源装置: 非燃煤型	非通用类	900	
收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积 5—20m ³ 厢式果蔬烘干机	5m ³ ≤ 有效烘干容积 < 20m ³ ; 结构型式: 厢式; 热源装	非通用类	1500	

械				置：非燃煤型			
收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积 20—40m³ 厢式果蔬烘干机	20m³ ≤ 有效烘干容积 < 40m³；结构型式：厢式；热源装置：非燃煤型	非通用类	3000	
收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积 40m³ 及以上厢式果蔬烘干机	有效烘干容积 ≥ 40m³；结构型式：厢式；热源装置：非燃煤型	非通用类	4500	
收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积 1—5m³ 热泵型厢式果蔬烘干机	1m³ ≤ 有效烘干容积 < 5m³；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热） ≥ 2.1kW	非通用类	1200	
收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积 5—20m³ 热泵型厢式果蔬烘干机	5m³ ≤ 有效烘干容积 < 20m³；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热） ≥ 2.4kW	非通用类	5500	
收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积 20—40m³ 热泵型厢式果蔬烘干机	20m³ ≤ 有效烘干容积 < 40m³；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热） ≥ 4.5kW	非通用类	7500	
收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积 40m³ 及以上热泵型厢式果蔬烘干机	有效烘干容积 ≥ 40m³；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热） ≥ 9kW	非通用类	9500	
收获后处理机械	干燥机械	油菜籽烘干机	批处理量 2—4t 循环式油菜籽烘干机	2t ≤ 批处理量 < 4t；循环式	非通用类	4500	
收获后处理机械	干燥机械	油菜籽烘干机	批处理量 4—10t 循环式油菜籽烘干机	4t ≤ 批处理量 < 10t；循环式	非通用类	14700	

收获后处理机械	干燥机	油菜籽烘干机	批处理量 10—20t 循环式油菜籽烘干机	10t≤批处理量<20t；循环式	非通用类	22600	
收获后处理机械	干燥机	油菜籽烘干机	批处理量 20—30t 循环式油菜籽烘干机	20t≤批处理量<30t；循环式	非通用类	26300	
收获后处理机械	干燥机	油菜籽烘干机	批处理量 30t 及以上循环式油菜籽烘干机	批处理量≥30t；循环式	非通用类	46900	
农产品初加工机械	碾米机械	碾米机	2.2kW 及以上碾米机	配套功率≥2.2kW；含电机、碾米装置	非通用类	200	
农产品初加工机械	碾米机械	组合米机	2.2kW 及以上砻碾组合米机	配套功率≥2.2kW；具有砻碾功能	非通用类	700	
农产品初加工机械	磨粉（浆）机械	磨粉机	磨辊长度 300—400mm 磨粉机	300mm≤磨辊长度<400mm	非通用类	3000	
农产品初加工机械	磨粉（浆）机械	磨粉机	磨辊长度 400—600mm 磨粉机	400mm≤磨辊长度<600mm	非通用类	4000	
农产品初加工机械	磨粉（浆）机械	磨粉机	磨辊长度 600mm 及以上磨粉机	磨辊长度≥600mm	非通用类	5000	
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒外径 300—400mm 杀青机	滚筒式；300mm≤滚筒外径<400mm；含热源装置	非通用类	1100	
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒外径 400—600mm 杀青机	滚筒式；400mm≤滚筒外径<600mm；含热源装置	非通用类	1500	
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒外径 600mm 及以上杀青机	滚筒式；滚筒外径≥600mm；滚筒长度≥3m；含热源装置	非通用类	2400	

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉桶直径 350mm 以下揉捻机	揉桶直径<350mm	非通用类	800	
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉桶直径 350—500mm 揉捻机	350mm≤揉桶直径<500mm	非通用类	1100	
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉桶直径 500—600mm 揉捻机	500mm≤揉桶直径<600mm	非通用类	1700	
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉桶直径 60cm 及以上揉捻机(含揉捻机组)	揉桶直径≥60cm	非通用类	2800	
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机	非通用类	590	
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	1—2 锅(槽)全自动茶叶炒干机	全自动控制作业; 1、2 锅(槽)	非通用类	1600	
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	3—4 锅(槽)全自动茶叶炒干机	全自动控制作业; 3、4 锅(槽)	非通用类	3200	
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	10m ² 以下百叶式茶叶烘干机	烘干面积<10m ² ; 百叶式	非通用类	600	
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	10m ² 及以上百叶式茶叶烘干机	烘干面积≥10m ² ; 百叶式	非通用类	1100	
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	10m ² 以下连续自动式茶叶烘干机	烘干面积<10m ² ; 连续自动式	非通用类	4400	
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	10m ² 及以上连续自动式茶叶烘干机	烘干面积≥10m ² ; 连续自动式	非通用类	9000	

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶理条机	0.5—1m ² 茶叶理条机	0.5m ² ≤ 槽锅面积 < 1m ²	非通用类	1500	
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶理条机	1—2.5m ² 茶叶理条机	1m ² ≤ 槽锅面积 < 2.5m ²	非通用类	2800	
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶理条机	2.5m ² 及以上茶叶理条机	槽锅面积 ≥ 2.5m ²	非通用类	2800	
农产品初加工机械	剥壳（去皮）机械	花生脱壳机	1—1.5t/h 花生脱壳机	1t/h ≤ 生产率 < 1.5t/h	非通用类	600	
农产品初加工机械	剥壳（去皮）机械	花生脱壳机	1.5—3t/h 花生脱壳机	1.5t/h ≤ 生产率 < 3t/h; 含自动上料设备	非通用类	2200	
农产品初加工机械	剥壳（去皮）机械	花生脱壳机	3t/h 及以上花生脱壳机	生产率 ≥ 3t/h; 含自动上料、去杂设备	非通用类	4200	
排灌机械	水泵	离心泵	3.8—5.5kW 离心泵	3.8kW ≤ 配套功率 < 5.5kW; 含机座、底阀	非通用类	190	
排灌机械	水泵	离心泵	5.5—22kW 离心泵	5.5kW ≤ 配套功率 < 22kW; 含机座、底阀	非通用类	350	
排灌机械	水泵	离心泵	22—55kW 离心泵	22kW ≤ 配套功率 < 55kW; 含机座、底阀	非通用类	1000	
排灌机械	水泵	潜水电泵	4—7.5kW 潜水电泵	4kW ≤ 电机功率 < 7.5kW	非通用类	120	
排灌机械	水泵	潜水电泵	7.5—9.2kW 潜水电泵	7.5kW ≤ 电机功率 < 9.2kW	非通用类	300	
排灌机械	水泵	潜水电泵	9.2—18.5kW 潜水电泵	9.2kW ≤ 电机功率 < 18.5kW	非通用类	490	

排灌机械	水泵	潜水电泵	18.5—37kW 潜水电泵	18.5kW≤电机功率<37kW	非通用类	900	
排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径 65mm 以下绞盘式喷灌机	管径<65mm; 卷管长度≥150m; 绞盘式	非通用类	3300	
排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径 65—75mm 绞盘式喷灌机	65mm≤管径<75mm; 卷管长度≥300m; 绞盘式	非通用类	6600	
排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径 75—85mm 绞盘式喷灌机	75mm≤管径<85mm; 卷管长度≥300m; 绞盘式	非通用类	8000	
排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径 85mm 及以上绞盘式喷灌机	管径≥85mm; 卷管长度≥300m; 绞盘式	非通用类	12300	
排灌机械	喷灌机械设备	灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	流量 50—80m ³ /h 灌溉首部	50m ³ /h≤流量<80m ³ /h; 首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	非通用类	200	
排灌机械	喷灌机械设备	灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备)	流量 80—130m ³ /h 灌溉首部	80m ³ /h≤流量<130m ³ /h; 首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	非通用类	300	

		以及营养液消毒设备等)					
排灌机械	喷灌机械	灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	流量 130—180m ³ /h 灌溉首部	130m ³ /h≤流量<180m ³ /h; 首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	非通用类	400	
排灌机械	喷灌机械	灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	流量 180m ³ /h 及以上灌溉首部	流量≥180m ³ /h; 首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	非通用类	400	
畜牧机械	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h 铡草机	1t/h≤生产率(干秸秆)<3t/h	非通用类	390	
畜牧机械	饲料(草)加工机械	铡草机	3—6t/h 铡草机	3t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h	非通用类	630	

畜牧机械	饲料(草)加工机械 设备	铡草机	6—9t/h 铡草机	6t/h≤生产率(干 秸秆) <9t/h	非通 用类	1200	
畜牧机械	饲料(草)加工机械 设备	铡草机	9—15t/h 铡草机	9t/h≤生产率(干 秸秆) <15t/h	非通 用类	2500	
畜牧机械	饲料(草)加工机械 设备	铡草机	15—20t/h 铡草 机	15t/h≤生产率 (干秸秆) < 20t/h	非通 用类	2500	
畜牧机械	饲料(草)加工机械 设备	铡草机	20t/h 及以上铡 草机	生产率(干秸秆) ≥20t/h	非通 用类	3600	
畜牧机械	饲料(草)加工机械 设备	揉丝机	1t/h 以下揉丝机	生产率(干秸秆) <1t/h, 1t/h≤生 产率(青秸秆) < 2t/h	非通 用类	290	
畜牧机械	饲料(草)加工机械 设备	揉丝机	1—2t/h 揉丝机	1t/h≤生产率(干 秸秆) <2t/h, 2t/h≤生产率(青 秸秆) <4t/h	非通 用类	370	
畜牧机械	饲料(草)加工机械 设备	揉丝机	2—4t/h 揉丝机	2t/h≤生产率(干 秸秆) <4t/h, 4t/h≤生产率(青 秸秆) <6t/h	非通 用类	420	
畜牧机械	饲料(草)加工机械 设备	揉丝机	4—6t/h 揉丝机	4t/h≤生产率(干 秸秆) <6t/h, 6t/h≤生产率(青 秸秆) <10t/h	非通 用类	770	
畜牧机械	饲料(草)加工机械 设备	揉丝机	6—10t/h 揉丝机	6t/h≤生产率(干 秸秆) <10t/h, 10t/h≤生产率 (青秸秆) < 15t/h	非通 用类	1900	
畜牧机械	饲料(草)加工机械 设备	揉丝机	10—15t/h 揉丝 机	10t/h≤生产率 (干秸秆) < 15t/h, 生产率(青 秸秆) ≥15t/h	非通 用类	2300	
畜牧机械	饲料(草)加工机械	揉丝机	15t/h 及以上揉 丝机	生产率(干秸秆) ≥15t/h	非通 用类	2700	

	设备						
畜牧机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料(草)粉碎机	400mm 以下饲料粉碎机	转子工作直径<400mm	非通用类	190	
畜牧机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料(草)粉碎机	400—550mm 饲料粉碎机	400mm≤转子工作直径<550mm	非通用类	490	
畜牧机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料(草)粉碎机	550mm 及以上饲料粉碎机	转子工作直径≥550mm	非通用类	820	
畜牧机械	饲料(草)加工机械 设备	颗粒饲料压制机	平模直径 200mm 及以上颗粒饲料压制机	平模直径≥200mm	非通用类	700	
畜牧机械	饲料(草)加工机械 设备	颗粒饲料压制机	环模直径 200-250mm 颗粒饲料压制机	200mm≤环模直径<250mm, 电机功率<17kW	非通用类	2500	
畜牧机械	饲料(草)加工机械 设备	颗粒饲料压制机	环模直径 250mm 及以上颗粒饲料压制机	环模直径≥250mm, 电机功率≥17kW	非通用类	3500	
畜牧机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料制备(搅拌)机	4—9m³ 饲料全混合日粮制备机	4m³ ≤搅拌室容积<9m³	非通用类	11300	
畜牧机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料制备(搅拌)机	9—12m³ 饲料全混合日粮制备机	9m³ ≤搅拌室容积<12m³	非通用类	13900	
畜牧机械	饲料(草)加工机械 设备	饲料制备(搅拌)机	12m³ 及以上饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积≥12m³	非通用类	15000	
畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000—50000 枚孵化机	10000 枚≤蛋容量<50000 枚	非通用类	4100	

畜牧机械	饲养机械	孵化机	50000 枚及以上孵化机	蛋容量 ≥ 50000 枚	非通用类	9400	
畜牧机械	饲养机械	清粪机	1.2m 及以上刮板式清粪机	工作幅宽 $\geq 1.2\text{m}$ ；不锈钢刮板；含电机	非通用类	600	
水产机械	水产养殖机械	增氧机	叶轮(水车、涌浪)式增氧机	增氧结构型式：叶轮式、水车式、涌浪式；叶轮数 ≥ 3 个；配套电机功率 $\geq 1.5\text{kW}$	非通用类	310	
农业废弃物利用处理设备	废弃物处理设备	秸秆压块(粒、棒)机	1—2t/h 秸秆压块机	1t/h $\leq$ 生产率 $< 2\text{t/h}$	非通用类	4000	
农业废弃物利用处理设备	废弃物处理设备	秸秆压块(粒、棒)机	2t/h 及以上秸秆压块机	生产率 $\geq 2\text{t/h}$	非通用类	6000	
农田基本建设机械	平地机械	平地机	2—3m 激光平地机	2m $\leq$ 工作幅宽 $< 3\text{m}$	非通用类	8600	
农田基本建设机械	平地机械	平地机	3m 及以上激光平地机	工作幅宽 $\geq 3\text{m}$	非通用类	10400	
设施农业设备	温室大棚设备	电动卷帘机	1kW 及以上电动卷帘机	配套电机功率 $\geq 1\text{kW}$	非通用类	200	
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8 马力及以上皮带传动手扶拖拉机	传动方式：皮带传动；功率 ≥ 8 马力	非通用类	1000	
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	11—15 马力直联传动手扶拖拉机	传动方式：直联传动；11 马力 $\leq$ 功率 ≤ 15 马力	非通用类	1650	
动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	80—100 马力重型履带式拖拉机	80 马力 $\leq$ 功率 < 100 马力；驱动方式：履带式；最小	通用类	36700	

				使用质量 $\geq$ 6000kg			
动力 机械	拖拉机	履带式 拖拉机	100—130 马力重 型履带式拖拉机	100 马力 $\leq$ 功率 <130 马力；驱动 方式：履带式；最 小使用质量 $\geq$ 6500kg	通用 类	4630 0	
动力 机械	拖拉机	履带式 拖拉机	130—160 马力重 型履带式拖拉机	130 马力 $\leq$ 功率 <160 马力；驱动 方式：履带式；最 小使用质量 $\geq$ 7000kg	通用 类	5610 0	
动力 机械	拖拉机	履带式 拖拉机	160 马力及以上 重型履带式拖拉 机	功率 $\geq$ 160 马力； 驱动方式：履带 式；最小使用质量 $\geq$ 8000kg	通用 类	7650 0	
动力 机械	拖拉机	履带式 拖拉机	50—70 马力差速 转向履带式拖拉 机	50 马力 $\leq$ 功率< 70 马力；驱动方 式：履带式；转向 型式：差速式转 向；最大牵引功率 $\geq$ 70%发动机标定 功率；最小使用比 质量 $\geq$ 35kg/kW	通用 类	1770 0	差速 式转 向是 指用 于液 压机 械双 功率 流驱 动差 速转 向机 构， 实现 履带 车辆 转向 的差 速式 转向 系 统。
动力 机械	拖拉机	履带式 拖拉机	70—90 马力差速 转向履带式拖拉 机	70 马力 $\leq$ 功率< 90 马力；驱动方 式：履带式；转向 型式：差速式转 向；最大牵引功率 $\geq$ 70%发动机标定 功率；最小使用比 质量 $\geq$ 35kg/kW	通用 类	1990 0	
动力 机械	拖拉机	履带式 拖拉机	90—110 马力差 速转向履带式拖 拉机	90 马力 $\leq$ 功率< 110 马力；驱动方 式：履带式；转向 型式：差速式转 向；最大牵引功率 $\geq$ 70%发动机标定 功率；最小使用比 质量 $\geq$ 35kg/kW	通用 类	2620 0	
动力 机械	拖拉机	履带式 拖拉机	110 马力及以上 差速转向履带式 拖拉机	功率 $\geq$ 110 马力； 驱动方式：履带 式；转向型式：差	通用 类	2620 0	

				速式转向;最大牵引功率 $\geq 70\%$ 发动机标定功率;最小使用比质量 $\geq 45\text{kg/kW}$			
动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	50-70 马力轻型履带式拖拉机	50 马力 $\leq$ 功率 < 70 马力; 驱动方式: 履带式; 橡胶履带	通用类	14400	
动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	70-100 马力轻型履带式拖拉机	70 马力 $\leq$ 功率 < 100 马力; 驱动方式: 履带式; 橡胶履带	通用类	14400	
其他机械	养蜂设备	养蜂平台	移动式养蜂平台	适用蜂箱数量 ≥ 80 个; 含联动式蜂箱踏板、蜂箱保湿装置、蜜蜂饲喂装置、电动摇浆机、电动取浆器、花粉干燥箱	非通用类	7600	
其他机械	其他机械	水帘降温设备	水帘风机降温设备	风机功率 $\geq 1.1\text{kW}$; 水帘面积 $\geq 4\text{m}^2$	非通用类	500	
其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容 50m^3 以下简易保鲜储藏设备	库容 $< 50\text{m}^3$	非通用类	93 元/ m^3	
其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容 $50-100\text{m}^3$ 简易保鲜储藏设备	$50\text{m}^3 \leq$ 库容 $< 100\text{m}^3$	非通用类	80 元/ m^3	
其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容 $100-200\text{m}^3$ 简易保鲜储藏设备	$100\text{m}^3 \leq$ 库容 $< 200\text{m}^3$	非通用类	66 元/ m^3	
其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容 $200-400\text{m}^3$ 简易保鲜储藏设备	$200\text{m}^3 \leq$ 库容 $< 400\text{m}^3$	非通用类	38 元/ m^3	
其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容 400m^3 及以上简易保鲜储藏设备	库容 $\geq 400\text{m}^3$	非通用类	28 元/ m^3 (上限 5 万元)	

其他机械	其他机械	旋耕播种机	6 行及以下旋耕施肥播种机	播种行数 ≥ 6 行；工作幅宽 $\geq 1\text{m}$	非通用类	810	
其他机械	其他机械	旋耕播种机	7-11 行旋耕施肥播种机	7 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 11 行	非通用类	2300	
其他机械	其他机械	旋耕播种机	12—18 行旋耕施肥播种机	12 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 18 行	非通用类	3500	
其他机械	其他机械	旋耕播种机	19—24 行旋耕施肥播种机	19 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 24 行	非通用类	4300	
其他机械	其他机械	旋耕播种机	25 行及以上旋耕施肥播种机	播种行数 ≥ 25 行	非通用类	4300	
其他机械	其他机械	大米色选机	总执行单元数 60 个以下大米色选机	总执行单元数 < 60 个	非通用类	2800	
其他机械	其他机械	大米色选机	总执行单元数 60—300 个大米色选机	60 个 $\leq$ 总执行单元数 < 300 个	非通用类	9500	
其他机械	其他机械	大米色选机	总执行单元数 300 个及以上大米色选机	总执行单元数 ≥ 300 个	非通用类	21400	
其他机械	其他机械	杂粮色选机	总执行单元数 60 个以下杂粮色选机	总执行单元数 < 60 个	非通用类	2800	
其他机械	其他机械	杂粮色选机	总执行单元数 60—300 个杂粮色选机	60 个 $\leq$ 总执行单元数 < 300 个	非通用类	9500	
其他机械	其他机械	杂粮色选机	总执行单元数 300 个及以上大米色选机	总执行单元数 ≥ 300 个	非通用类	21400	
其他机械	其他机械	畜禽粪便发酵处理机	100m ³ 及以上直立罐式畜禽粪便发酵处理机	盛料容器容积 $\geq 100\text{m}^3$ ；直立罐式	非通用类	49000	
其他机械	其他机械	畜禽粪便发酵处理机	30m ³ 及以上层叠式畜禽粪便发酵处理机	盛料容器容积 $\geq 30\text{m}^3$ ；层叠式；具有破碎、装盘布料机构	非通用类	49000	

其他机械	其他机械	农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）	农业用北斗终端	卫星接收机类型及频点：BDS（北斗）；直线度精度 $\leq 2.5\text{cm}$ （拖拉机用）、直线度精度 $\leq 5\text{cm}$ （插秧机用）	非通用类	5000	
其他机械	其他机械	茶叶输送机	带宽 300mm 及以上带式茶叶输送机	带式；带宽 $\geq 300\text{mm}$ ；输送长度 $\geq 2\text{m}$	非通用类	600	
其他机械	其他机械	茶叶输送机	槽宽 200-600mm 振动式茶叶输送机	振动式； $200\text{mm} \leq$ 槽宽 $< 600\text{mm}$	非通用类	600	
其他机械	其他机械	茶叶压扁机	600mm 及以上非全自动茶叶压扁机	压辊长度 $\geq 600\text{mm}$ ；非全自动	非通用类	1400	
其他机械	其他机械	茶叶压扁机	600mm 及以上全自动茶叶压扁机	压辊长度 $\geq 600\text{mm}$ ；全自动	非通用类	2000	
其他机械	其他机械	茶叶色选机	总执行单元数 60-384 个茶叶色选机	$60 \text{ 个} \leq$ 总执行单元数 $< 384 \text{ 个}$	非通用类	1600 0	
其他机械	其他机械	茶叶色选机	总执行单元数 384 个及以上茶叶色选机	总执行单元数 $\geq 384 \text{ 个}$	非通用类	3600 0	
其他机械	其他机械	根(块)茎作物收获机	悬挂式或牵引式大蒜收获机	工作幅宽 $\geq 1\text{m}$ ；悬挂式或牵引式	非通用类	500	
其他机械	其他机械	根(块)茎作物收获机	手扶式大蒜收获机	配套发动机功率 $\geq 3.5\text{kW}$ ；手扶式	非通用类	500	
其他机械	其他机械	根(块)茎作物收获机	自走式大蒜联合收获机	工作行数 $\geq 6 \text{ 行}$ ；自走式；联合收获；具备挖掘、切茎、分离、输送、收集等装置	非通用类	4100	
其他机械	其他机械	秸秆收集机	1—1.5m 秸秆收集机	$1\text{m} \leq$ 作业幅宽 $< 1.5\text{m}$ ；收集器型式：甩刀式、锤爪式、弹齿式	非通用类	800	

其他机械	其他机械	秸秆收集机	1.5—2m 秸秆收集机	1.5m≤作业幅宽<2m; 收集器型式: 甩刀式、锤爪式、弹齿式	非通用类	1600	
其他机械	其他机械	秸秆收集机	2—2.5m 秸秆收集机	2m≤作业幅宽<2.5m; 收集器型式: 甩刀式、锤爪式、弹齿式	非通用类	1800	
其他机械	其他机械	秸秆收集机	2.5m 及以上秸秆收集机	作业幅宽≥2.5m; 收集器型式: 甩刀式、锤爪式、弹齿式	非通用类	2200	